



ESET Protect cloudの設定 (管理ツール)

ESET 管理ツールを使用し新しいポリシーの設定について


ESET Protect Cloudにアクセスください。
左メニューからポリシーを選択し、新しいポリシーをクリックください。

「新しいポリシー」画面に遷移します。
名前を入力後、続行をクリックください。




設定画面にて、「電子メールクライアント保護」を選択し、「除外されたIP」の右側の編集をクリックください。

対象外のIPアドレス画面に遷移します。
追加をクリックください。IPアドレスを登録ください。




FB SATMailサービスのIPアドレスを登録ください。
IPアドレス : 157.7.128.31


対象外のIPアドレスの画面に戻ります。
IPアドレスが表示されていることを確認し、
保存をクリックください。




新しいポリシー画面に戻ります。
続行をクリックください。



「割り当て（ポリシーの配布先）」画面に遷移します。
割り当てをクリックください。





ポリシーを配布するグループもしくはコンピューター
を選択ください。選択後にOKをクリックください。



割り当て画面に遷移します。ポリシーを配布するグループもしくはコンピューターが表示されていることを確認後、続行をクリックください。

「サマリー」画面に遷移します。
終了をクリックください。
ポリシーが配布開始となります。




ESET Endpoint Securityの設定 (クライアント)

ESETを開き、「F5」ボタンを押してください。

詳細設定画面に遷移します。「電子メールクライアント保護」―「除外されたIP」の「編集」をクリックください。



対象外のIPアドレス画面へ遷移します。
ポリシー（IPアドレス）が登録されていることを確認
ください。画面は閉じてください。



ESET Endpoint Securityの 参考資料 (クライアント)

ESETにてブロックされた場合、再起動するまで情報が残ります。ブロックされないように削除ください。
再起動すると、情報は削除されます。

左メニューから設定をクリックし、
右側に表示されるネットワークをクリックください。


ESETにてブロックした際に、以下の場所に情報が登録されますので、削除ください。



一時IPアドレスブラックリスト

157.7.128.31のIPアドレスを削除ください。

↑ 標的型攻撃メール訓練サービスのIPアドレス



ネットワーク保護トラブルシューティング

ブラウザの右側のブロック解除を行ってください。

